

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat tarih ve No :

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	KULLANIM DOZU VE DÖNEMİ
*Depolama Tahlil ve Mamullerinde	Buğday Biti (<i>Sitophilus granarius</i>) Pring Biti (<i>Stophilus oryzae</i>) Mısır Biti (<i>Sitophilus zeamais</i>) Kıyra Boceği (<i>Trogderna granarium</i>) Kıyma ve Un Bitleri (<i>Tribolium confusum</i>) (<i>Tribolium castaneum</i>) Apa Güvesi (<i>Stenotoga cerealella</i>) Un Güvesi (<i>Pyralis farinalis</i>) Patates Güvesi (<i>Phthorimaea operculella</i>)	1-4 tablet/m ² Zararı Gözlemlenmedikçe
*Baklılar Depolarında	Fasulye Tohum Boceği (<i>Acanthoscelides obtectus</i>) Meremek Tohum Boceği (<i>Bruchus lentis</i>) Burdul Tohum Boceği (<i>Callosobruchus maculatus</i>)	1-3 tablet/m ² Zararı Gözlemlenmedikçe
*Kuru Meyve Depolarında	Kuru İncir Kurdu (<i>Dryobates sp.</i>) Kuru Meyve Güvesi (<i>Phaenicia intermedia</i>) Kuru Üzüm Kurdu (<i>El. fuscicollis</i>) İç-Fındık Güvesi (<i>Paralipca guttata</i>) Eksiklik Bocekleri (<i>Carpophilus spp.</i>) Kuru Meyve Akarı (<i>Carpodellus laetis</i>)	1-3 tablet/m ² Zararı Gözlemlenmedikçe
*Yiğiltiler Depolarında	Tütün güvesi (<i>Dryobates ethiella</i>) Tahıl kurdu (<i>Lasioderma serricorne</i>)	1 adet (3 gr)/m ²
*Ambar ve Depolarında	Fare ve Sıçanlar (<i>Rattus talpae</i> , <i>Rattus norvegicus</i> , <i>Mus musculus</i>)	1-4 adet (3-12 gr) /m ²

*Uygulamaya yapılıncı ürünlerde 1 gün önceyi beklemek süresi vardır.
1 Tablet 3 gr Ağırlığındadır ve 1 gr Fosfin gazı içerir.

KULLANMA ŞEKLİ:

GRAINPHOS Tabletleri depolarda, açık alanlarda güvenli, dokunma ve bulma halindeki ürünün (Hububat, Bakliyat, Mısır, Pirinç, Tütün, Kuru meyve vb.) üzerine içine sonuna vasıtasıyla eşit bir şekilde dağıtır. Gaz sızdırma ortulu ortamdan çıkarmaya uygun serin, yığılmı etkiler gaz kayıplarını önlemek için kum tozları ile kapatılır. Çelik ve beton silolarında dokunma genliğinde tabletler özel sonuna vasıtası farklı derinliklere eşit bir şekilde dağıtır. Fumigasyon süresi hava sıcaklığına bağlı olarak 10 -15°C arasında 5 gün, 15 -20°C arasında 4 gün 20°C'nin üstünde sıcaklıklarda 3 gündür. GRAINPHOS tabletleri kumdan çıkartılan sonuna havadaki nem vasıtası ile yaklaşık 2 saat içinde gaz çıkarmaya başlar. Ortamda sarmasak(kararı) ve amonyak kokusu gazın çıkmasına başlatılmı en belirgin özelliğidir. Tabletlerin yerleştirilme planı önceden yapılmalı ve ortamı saate bitirilmelidir. Fumigasyon yapılan yerlerde fumigasyon işleminin sonuna kadar fumigasyon alanına konsantrasyonunu için uyari levhaları asılmalıdır.

DİRENÇ YÖNTEMİ HAKKINDA BİLGİ:

GRAINPHOS (Aluminium Phosphide) adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grubu 8/B olarak sınıflandırılmış bir fumigandır. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlanan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini engellemek için GRAINPHOS (Aluminium Phosphide) ile aynı ürünün sezonun içerisinde özenle toplanan uygulamaya sayısını azaltın. Uygulamamın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 8/B hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanımına özen gösteriniz.

KARŞISAHİRLİK DÜRUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile birlikte kullanılmamalıdır.

GRAINPHOS TB

Direk Uygulama İçin Tablet (DT)

GRUP 24/A FUMİGANT (GAZ HALİNDE ETKİLİ İLAÇ)

%57 Aluminium Phosphide

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EYDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GİDALARDAN VE HAYVAN YEMLERİNDE UZAK TUTUNUZ.
- MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 5 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Baş ağrısı, baş dönmesi, sinirlik, gömmede bozukluk ve bulantılık, halsizlik, ishal, solunum zorluğu, kusma, terleme, göz bebeklerinin küçülmesi, titreme, kaslarda seğirme, kaslarına ve refleks bozukluğu yapar.

ILK YARDIMI ÖNLEMLERİ: Zehirlenme anında, aşığıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınuz, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalajı veya etiketini birlikte götürünüz. Zehirlenme anında, aşığıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınuz. Personele hemen açık havaya çıkarm ve hemen doktorla temasa geçin. Maddde buluşmuş deri, göz önce kuru bir bez ya da fırça ile toz tamamen temizleninceye kadar silin, sonra bol su ile yıkayın.

ANTİDODU VE GEREKLİ BİLGİLER: %1'lik Potasyum Peranganat veya Magnezyum Peroksid solüsyonu ile müdelem gelen karpri kokusu gidinceye kadar yutmadan kalbi güçlendirici ve kan dolaşımını regüle edici ilaçlar kullanınız. Zehirlenme durumunda danardan glikozlu hipertonik ve alkolik solüsyon kullanınız.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA

Genel Müdir Yardımcısı Dr. Feri EFO NU ARAYINIZ

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

KABUL EDİLMİŞTİR

Net miktar:
Azını Perakende Satış Fiyatı

İÇİNDEKİLER: %57 Aluminium Fosfit, %15,24 Amonyum Karbamat

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H260: Su ile temasa ettiğinde kenallığından tutuşabilen yanıcı gazlar çıkarır.

H330: Solunması halinde öldürücüdür.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

ÖNEMLİ İFADELER (P):

P223: Şiddetli tepkime ve alevlenme olasılığından dolayı, su ile herhangi olası temasından kaçınıncı.

P231+P232: Asal gazla elleçleyin. Nemen korununuz.

P260: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solunmayın.

P271: Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.

P273: Çevreye verilmesinde kaçınıncı.

P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

P284: Solunum koruyucu giyin.

P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P310: Hemen ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru / hekimini arayın.

P320: Özel acil müdahale gerekli (etikete bakın).

P335+P334: Parçacıkları çıldırından hafifçe temizleyin. Soğuk suya daldırın / ıslak bezle silin.

P370+P378: Yangın durumunda: Söndürme için kum, karbon dioksit, kuru yangın söndürücü malzemeleri kullanın.

P391: Döküntüleri toplayın.

P402+P404: Kuru alanda depolayınız. Kapalı bir kapta depolayınız.

P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kapı sıkıca kapalı tutun.

P405: Kilit altında saklayın.

P501: İçerdiği / kabı yönetmeliklere uygun bir şekilde bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyunuz.

DEPOLAMA DURUMU: Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolanıldığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEVANI: Orijinal ambalajlarında satılmak kaydıyla imalatçılar ilağlarının hatalı depolanması ve uygulamalarındaki eksiklikler neticesinde oluşacak zararların sorumluluğundadır.

ÜRETİCİ FİRMA:

Royal Agro Organic Pvt. Ltd.

Garnaj Bunglow, Near Akya Niwas, N.H.-4, Pargaon-Khandala-412801, Dist.-Satara (M.S.)

FABRİKA ADRESİ: **DAKİTİM FİSİSİ:**

Gat No 681, M. No. 1083, Pargaon-Khandala,

Dist.-Satara (MH-HINDİSTAN)

RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇISI:

Bioteknik Bitki Koruma ve Tarrm Ürün. Tic. Ltd. Şti.

Macun Mah. 187. Cad. Türnel Gross Hall

No:54/46 Yenimahalle / ANKARA

Tel: 0 312 322 21 12

Fax: 0 312 322 21 12

Grainphos Bioteknik Bitki Koruma ve Tarrm Ürün. Tic. Ltd. Şti.'nin Tescilli Ticari adidir.

BiOTEKNIK BİTKİ KORUMA VE

TARIM ÜRÜNLERİ TİC.LTD.ŞTİ.

Madeni Hakk No:54/46

Tel: 0312 322 21 12

Osım Y.D. 176 041 3063 Tic.Sic.No: 400882

11 Mayıs 2018